



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 августа 2019 г.

№ 1928-од
Экз. № _____

г. Ульяновск

**Об утверждении стандарта благоустройства гаражных кооперативов
на территории Ульяновской области**

В соответствии с подпунктом 26 пункта 2.3 раздела 2 постановления Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П «О Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской области» и в целях обеспечения единства и комплексности подходов к благоустройству гаражных кооперативов с учётом местных условий, а также взаимодействия органов власти Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской области при осуществлении работ по благоустройству гаражных кооперативов:

1. Утвердить стандарт благоустройства гаражных кооперативов на территории Ульяновской области (приложение).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области направить настоящий стандарт благоустройства гаражных кооперативов на территории Ульяновской области в адрес администраций муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в срок до 30.08.2019.

Заместитель председателя Правительства
Ульяновской области — Министр




А.М.Садретдинова




СТАНДАРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ

на территории Ульяновской области



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СТАНДАРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение

к Распоряжению Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области
от 29 августа 2019 года № 1928-од

Стандарт разработан Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области в целях обеспечения единства и комплексного подхода к благоустройству гаражных кооперативов с учётом местных условий, а также взаимодействия органов власти Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской области при осуществлении работ по благоустройству гаражных кооперативов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Стандарт содержания и благоустройства земельных участков гаражных кооперативов на территории Ульяновской области (далее - Стандарт) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Ульяновской области и муниципального образования «город Ульяновск» в целях обобщения и систематизации норм, регламентирующих деятельность гаражных кооперативов.
- 1.2. Настоящий Стандарт устанавливает основные требования и параметры, необходимые для создания качественных, безопасных и комфортных условий для функционирования гаражных кооперативов на территории Ульяновской области.
- 1.3. Действие Стандарта распространяется на земельные участки для размещения гаражных кооперативов, а также на территории общего пользования, прилегающие к гаражным кооперативам, предназначенные для прохода и проезда,

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА

2.1. Перечень элементов благоустройства

Перечень элементов благоустройства на территории гаражного кооператива должен включать: твердые виды покрытия внутренних проездов, информационные стены, ограждения (заборы), контейнеры и/или бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках (местах сбора бытовых отходов и мусора), средства наружного освещения, средства противопожарной защиты.

Территория должна содержать в чистоте и отвечать санитарным и эстетическим требованиям. Границы территории определяются границами земельного участка гаражного кооператива и прилегающей к границам территории на расстоянии от ограждений (заборов), указанном в Правилах благоустройства муниципального образования.

2.2. Въезды. Внутренние проезды. Автостоянки

- 2.2.1. Въезд на территорию гаражного кооператива оборудуется воротами или шлагбаумом с электромеханическим приводом или открываемым вручную, а также наружным освещением. (см. совместно с листами 7,8).
- 2.2.2. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 метров.
- 2.2.3. Ворота или шлагбаум на въезде на территорию гаражного кооператива должны обеспечивать свободный проезд транспортных средств экстренных и надзорных служб.
- 2.2.4. Внутренние проезды гаражного кооператива должны содержаться в чистоте и иметь твердое покрытие (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное, цементное), а также быть освещены в темное время суток средствами наружного освещения.
- 2.2.5. Виды покрытий территории гаражного кооператива (см. совместно с листом 9):
 - монокрильные (сплошные);
 - сборные (крупногабаритные, мелкогабаритные – плиточные, брусчатые).
- 2.2.6. На въезде на территорию гаражного кооператива может оборудоваться площадка для автостоянки.
- 2.2.7. Не допускается проектировать размещение площадок для автостоянок в зоне остановок общественного пассажирского транспорта.
- 2.2.8. Организацию заездов на автостоянки предусматривают не ближе 15м от конца или начала посадочной площадки общественного транспорта.

СТАНДАРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА

2.3. Средства размещения информации

(см. совместно с листами 10, 11)

2.3.1. У главного въезда на территорию гаражного кооператива устанавливаются:

- а) информационный знак с названием гаражного кооператива;
- б) информационный стенд, с обязательным размещением:
 - схематического плана гаражного кооператива с указанием мест размещения противопожарного инвентаря и водоёма (водоёмов гидрантов);
 - маршрутов эвакуации в случаях пожара, стихийных бедствий и т. п.;
 - контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) лица, ответственного за пожарную безопасность;
 - телефонами экстренных служб;
 - контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) председателя Правления гаражного кооператива.

2.4. Ограждения.

(см.совместно с листом 12)

- 2.4.1. Территория гаражного кооператива огораживается по периметру.
- 2.4.2. Не допускается отклонение ограждения от вертикали.
- 2.4.3. Запрещается эксплуатация ветхого и аварийного ограждения.
- 2.4.4. Элементы ограждения из древесины не должны иметь на поверхности заусенцев, отщепов, сколов с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей. Для всех элементов ограждения из древесины обязательна противопожарная обработка (пропитка, покраска противопожарными составами).
- 2.4.5. Не допускается наличие выступающих частей фундамента ограждения (арматуры, элементов крепления и т. п.).
- 2.4.6. Выступающие концы болтовых соединений, края металлической сетки, а также сварные швы должны быть защищены способом, исключающим травмирование и соответствовать эстетическим требованиям.
- 2.4.7. Ограждение должно содержаться в чистоте. Мойка производится по мере загрязнения. Металлические ограждения должны быть огрунтованы и окрашены. Цвет ограждения принимается по Стандарту. Ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
- 2.4.8. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.

СТАНДАРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА

2.5. Освещение.

(см. совместно с листом 13)

- 2.5.1. Для освещения территории гаражного кооператива применяются:
- прожекторы;
 - фонари на опорах (консольные, прямые);
 - фонари на кронштейнах (на кровлях, под свесами кровель, над воротами);
 - настенные уличные светильники.
- 2.5.2. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 метров.
- 2.5.3. Повреждённые элементы сетей и электрооборудования, влияющие на их работу, внешний вид и электробезопасность подлежат немедленному ремонту.
- 2.5.4. Виды светильников наружного освещения:
- светодиодные;
 - ртутные (ДРЛ);
 - натриевые (ДНАТ);
 - металлогалогеновые.
- 2.5.5. Все системы наружного освещения должны поддерживаться в нормативном состоянии.
- 2.5.6. Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение от вертикали более 5 градусов.

2.6. Площадки для мусоросборников (контейнерные площадки)

(см. совместно с листами 14, 15)

- 2.6.1. На въезде на территорию гаражного кооператива размещают площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки, места для сбора и временного (раздельного) хранения отходов потребления (цветных и черных металлов, авторезины, аккумуляторов, отработанных масел), исключающие прямое воздействие на них атмосферных осадков) при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.
- 2.6.2. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 x 12 м).
- 2.6.3. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъездной путь с твердым покрытием.
- 2.6.4. На контейнерной площадке устанавливаются контейнеры и/или бункеры-накопители, стандартные ёмкости объемом не менее 0,5 куб. м. С площадок обеспечивается регулярный вывоз твердых коммунальных отходов согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.
- 2.6.5. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальному проекту (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.

СТАНДАРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА

2.7. Средства противопожарной защиты.

(см. совместно с листом 16)

- 2.7.1. На территории гаражных кооперативов должны быть установлены противопожарные щиты с полной их комплектацией согласно нормативам.
- 2.7.2. Гаражные боксы должны быть оборудованы средствами пожаротушения.

2.8. Кровли гаражных боксов.

(см. совместно с листом 17)

2.8.1. Виды крыш:

- плоская;
- односкатная;
- двухскатная.

2.8.2. Виды кровельных покрытий:

- профнастил;
- шифер;
- металлочерепица;
- фальц;
- рулонные материалы (в строгом соответствии с действующим ГОСТом 30547-97)

2.9. Внешний вид гаражей

(см. совместно с листами 19, 20, 21)

2.9.1. Материалы внешней отделки гаражных боксов и помещения администрации:

- кирпич (в том числе оштукатуренный);
- сайдинг;
- профнастил металлический.

2.9.2. Цветовое решение гаражных боксов выполняется согласно Каталога RAL CLASSIC: RAL 5005; RAL 9002; RAL 1013; RAL 8017; RAL 3012; RAL 1015.

2.9.3. Допускается использование материалов и цветового решения гаражных боксов и помещения администрации не указанных в Стандарте по индивидуальному проекту (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.


СТАНДАРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА


2.10. Содержание гаражей и прилегающей территории

- 2.10.1. Собственники гаражных боксов в кооперативах обязаны своевременно производить ремонт гаража, а также ремонт и покраску фасадов.
- 2.10.2. Номерные знаки и информационные таблички, расположенные на фасадах гаражей поддерживаются в исправном состоянии и чистоте.
- 2.10.3. Необходимо производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к гаражу территории, а также своевременную уборку от снега подходов и подъездов к гаражу.
- 2.10.4. Содержание территории гаражного кооператива производится в соответствии с правилами благоустройства муниципального образования.

ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ



ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ



Информационный
стенд

Вывеска с названием ГСК

Шлагбаум

Освещение

Вертикальное
озеленение

ГСК " НАИМЕНОВАНИЕ "

Вазон

Малые архитектурные
формы (лавочка, урна)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ:

- Серый цвет
(по каталогу RAL 9002)



- Синий цвет
(по каталогу RAL 5005)

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СТАНДАРТОВ ПОКРЫТИЙ ГСК


**АСФАЛЬТОВОЕ
ПОКРЫТИЕ**



**МОЩЕНОЕ
ПОКРЫТИЕ**




**СБОРНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ**



ИНФОРМАЦИЯ

ГСК "НАИМЕНОВАНИЕ"



Объявления

Указание
23.05.2015 в 12.00
Состоится общее собрание

План эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций

Телефоны экстренных служб

Пожарная - 8(496) XXX XX XX (01)
 Полиция - 8(496) XXX XX XX (02)
 Скорая медицинская - 8(496) XXX XX XX (03)
 Госадмтехнадзор МО - 8(498) 602 83 49

ГСК "Наименование"

Связь ГСК Ульяновск
 • +7(800) XXX XX XX
 • charlin@tasreg.ru
 • info@tasnikmoskova.ru


**У ГЛАВНОГО ВЪЕЗДА
 НА ТЕРРИТОРИЮ
 ГСК ДОЛЖНЫ БЫТЬ
 УСТАНОВЛЕНЫ:**

1. Информационный знак с названием ГСК объединения;
2. Информационный стенд с обязательным размещением:
 - схематического плана ГСК с указанием мест размещения противопожарного инвентаря;
 - маршрутов эвакуации в случаях пожара, стихийных бедствий и т.п.;
 - контактных данных лица, ответственного за пожарную безопасность: фамилия, имя, отчество и номер телефона;
 - телефонов экстренных служб.

Рекомендуемая схема размещения ГСК


Главные элементы благоустройства:

- зеленые насаждения
- элементы малой архитектурной формы
- вывеска с названием ГСК
- информационные стенды
- освещение
- ограждение



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СТАНДАРТОВ ОГРАЖДЕНИЯ ГСК


БЕТОННЫЕ




ГЛУХИЕ ОГРАЖДЕНИЯ
ДЕРЕВЯННЫЕ




МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



ДЕРЕВЯННЫЕ





ПРОВОЕТРИВАЕМЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СТАНДАРТОВ ОСВЕЩЕНИЯ ГСК





ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ (КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ)





На въезде на территорию ГСК размещаются площадки для установки мусоросборников, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12х12м). Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъездной путь с твердым покрытием.

ГСК обязано установить контейнеры /или бункеры-накопители на контейнерных площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора в соответствии с утвержденными нормами накопления мусора.

На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз мусора.



ВАРИАНТЫ КОНТЕЙНЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГСК



ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГСК

**НА ТЕРРИТОРИИ ГСК
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ
С ПОЛНОЙ ИХ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ:**

ОГНЕТУШИТЕЛИ РАЗНЫХ ВИДОВ;

ШТЫКОВАЯ ЛОПАТА;

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОЛОТНИЩЕ;

ВЕДРО В ВИДЕ КОНУСА;

ПОЖАРНЫЙ БАГОР;

ПОЖАРНЫЙ ЛОМ;

ЯЩИК С ПЕСКОМ.

**СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В ГАРАЖЕ:**

ДРЕНЧЕРЫ;

ТРВ;


ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД;

МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА;

СПРИНКЕРЫ;

ОГНЕТУШИТЕЛИ РУЧНЫЕ;

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ.




ВИДЫ КРЫШ И КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГСК


ПЛОСКАЯ









ОДНОСКАТНАЯ



ДВУХСКАТНАЯ



МАТЕРИАЛЫ



ПРОФНАСТИЛ




ШИФЕР

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА





ФАЛЬЦ

РУБЕРОИД





ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГСК



ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ




ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СТАНДАРТОВ ОФОРМЛЕНИЯ ГСК




ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ ГАРАЖНЫХ БОКСОВ:


КИРПИЧ



САЙДИНГ




ПРОФНАСТИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ




ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:


тон цвета	В каталоге
синий цвет	RAL 5005
серый цвет	RAL 9002
светло-бежевый цвет	RAL 1013
коричневый цвет	RAL 8017
красный цвет	RAL 3012
бежевый цвет	RAL 1015



Место отдыха



Детская площадка



- Расстояние от наземных гаражей-стоянок вместимостью 11 машино-мест и более до площадок отдыха, игр и спорта составляет 50 м.
- Расстояния от наземных гаражей-стоянок и автостоянок принимаются до границ участка детских игровых площадок.
- От наземных гаражей-стоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением территории, прилегающей к объектам нормирования.

ЛИСТ РАССЫЛКИ

Приказ Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области

**Наименование приказа: «Об утверждении стандарта благоустройства
гаражных кооперативов на территории Ульяновской области»**

Исполнитель: департамент архитектуры и градостроительства
Мухарямова Н.А.

(наименование отдела)

РАССЫЛКА:

Кому	Номер экземпляра	Кол-во экземпляров	Роспись в получении
Департамент архитектуры и градостроительства	1	1	
Департамент финансового, правового и административного обеспечения	2	1	
Администрация г. Ульяновск Кузнецова ул., д. 7, г. Ульяновск, 432970	3	1	
Администрация г. Димитровград Б. Хмельницкого, д. 93, г. Димитровград, Ульяновская область, 433508	4	1	
Администрация г. Новоульяновск Волжская ул., д. 12, г. Новоульяновск, Ульяновская область, 433300	5	1	
Администрация Базарносызганского района Советская ул., д.103., р.п. Базарный Сызган, Базарносызганский район, 433700	6	1	
Администрация Барышского района Стрелковой дивизии ул., д.8, г. Барыш, Ульяновская область, 433750	7	1	
Администрация Вешкаймского района Комсомольская ул., д.14, р.п. Вешкайма, Вешкаймский район, 433100	8	1	
Администрация Инзенского района Заводская ул., д. 2, Инзенский район, г. Инза, 433030	9	1	

Администрация Карсунского района пл. 30-летия Победы, д. 6, р.п. Карсун, 433210	10	1	
Администрация Кузоватовского района 50 лет Октября ул., д. 5, Кузоватовский район, Ульяновская область, 433760	11	1	
Администрация Майнского района Советская ул., д. 3, р.п. Майна, Ульяновская область, 433130	12	1	
Администрация Мелекесского района Хмельницкого ул., д. 93, г. Димитровград, Мелекесский район, 433508	13	1	
Администрация Николаевского района пл. Ленина, д. 1, р.п. Николаевка, Ульяновская область, 433810	14	1	
Администрация Новомалыклинский района Кооперативная ул., д. 32, с. Новая Малыкла, Новомалыклинский район, 433560	15	1	
Администрация Новоспасского района Мира ул., д. 25, р.п. Новоспасское, Ульяновская область, 433870	16	1	
Администрация Павловского района Калинина ул., д. 24, р.п. Павловка, Ульяновская область, 433970	17	1	
Администрация Радищевского района пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, р.п. Радищево, Ульяновская область, 433910	18	1	
Администрация Сенгилеевского района пл. 1 мая, д. 2, г. Сенгилей, Ульяновская область, 433380	19	1	
Администрация Старокулатинского района Пионерская ул., д. 30,	20	1	

р.п. Старая Кулатка, Ульяновская область, 433940			
Администрация Старомайнского района Ленина пл., д. 2, р.п. Старая Майна, Старомайнский район, 433460	21	1	
Администрация Сурского района Советская ул., д. 60А, р.п. Сурское, Ульяновская область, 433240	22	1	
Администрация Тереньгульского района пл. Ленина, д. 2, р.п. Тереньга, Ульяновская область, 433360	23	1	
Администрация Ульяновского района Новокомбинатовская ул., д. 9, р.п. Ишеевка, Ульяновский район, Ульяновская область, 433310	24	1	
Администрация Цильнинский района Садовая ул., д. 4, с. Большое Нагаткино, Цильнинский район, 433610	25	1	
Администрация Чердаклинского района Советская ул., д. 6, р.п. Чердаклы, Чердаклинский район, 433400	26	1	
Всего		26	